


СТЭРЛЕТАМАК НЕФТЬ ХИМИЯҢЫ ЗАВОДЫ

асык акционерзар йәмғиәте

453110, Башкортостан,
Стәрлетамак, Техник урамы, 10,
тел. (3473) 21-65-25, 21-65-78
факс (3473) 21-65-43
www.snhz.ru, e-mail: snhz@agidol.ru



открытое акционерное общество СТЕРЛИТАМАКСКИЙ НЕФТЕХИМИЧЕСКИЙ ЗАВОД

453110, Башкортостан,
Стерлитамак, ул. Техническая, 10,
тел. (3473) 21-65-25, 21-65-78
факс (3473) 21-65-43
www.snhz.ru, e-mail: snhz@agidol.ru

12.12.2017г. № 009/ОКО

На № _____ от _____

Руководителю предприятия

В срок до 20.12.2017г прошу Вас выслать в наш адрес коммерческое предложение по ценам, с учетом всех **максимальных скидок**, которые можно применить для нашего предприятия на поставку средств подмащивания. Закуп планируется на январь 2018г.

Наименование МТР (с обозначением ГОСТ, ТУ и др. стандартов)	Ед. изм. МТР	Заявляемое количество МТР
Вышка тура ВСП-250/1,0 Н=7.6м	шт	2,00
Лестница алюминиевая арт202607,4метра	шт	2,00
Лестница алюминиевая 2-х секционная универсальная 2х7 ступеней (4м)	шт	1,00
Лестница стеклопл.приставная ЛСП-5,1Лестница диэлектрическая стеклопластиковая приставная ЛСП-5.1	шт	1,00
Металлическая передвижная площадка для ремонта арматуры типа Ду1000/1400, S-1м2, высота 2,5м.	шт	1,00
Стабилизатор в сборе к строительной вышке ВСП 250/0,7 ,	шт	4,00
Стремянка диэлектрическая стеклопластиковая с симметричной опорой ССС-2,5	шт	3,00

В предложении прошу обязательно указать:

- условия оплаты;
- сроки поставки;
- способ отгрузки (стоимость доставки желательно включить в счет);
- пункт отгрузки продукции.

Наличие обязательной документации: паспорт, сертификат соответствия.

Прошу приложить представительские документы от завода-изготовителя (сертификат дилера, либо представителя).

e-mail: nasirova.yui@uktau.ru

Зам.начальника ОКО и М

Р.Г. Фаизов

Исп. Насырова Юлия
989 959 4334
(3473) 29-49-74
e-mail: nasirova.yui@uktau.ru