

«СТӘРЛЕТАМАК НЕФТЬ ХИМИЯҢЫ ЗАВОДЫ»

акционерзар йәмғиәте
(«СНХЗ» АЙ)

Техник урамы, 10, Стәрлетамак калаһы,
Башкортостан Республикаһы,
Рәсәй Федерацияһы, 453107,
тел. (3473) 29-44-34, факс (3473) 29-44-80
www.snhz.ru, e-mail: sec.snhz@uktau.ru



Акционерное общество
**«СТЕРЛИТАМАКСКИЙ
НЕФТЕХИМИЧЕСКИЙ
ЗАВОД»**
(АО «СНХЗ»)

Техническая ул., 10, г. Стерлитамак,
Республика Башкортостан,
Российская Федерация, 453107
тел. (3473) 29-44-34, факс (3473) 29-44-80
www.snhz.ru, e-mail: sec.snhz@uktau.ru

Исх.№ 22-05/921 от 25.08.2022 г.

Уважаемые господа!

Прошу вас выставить в наш адрес на E-mail: gumerov.av@uktau.ru или по факсу (3473) 43-75-13 коммерческое предложение, с учетом всех максимальных скидок, которые можно применить для нашего предприятия, по указанным ниже позициям:

№	Наименование МТР (с обозначением ГОСТ, ТУ и др. стандартов) Ед. изм. МТР Заявляемое количество МТР	ед.изм.	КОЛ-ВО
1	Металлорукав RS331 L12 230 П DN 50 PN 6 LN 6,0	шт.	20
2	Металлорукав RS331 L12 UA22S DN 25 PN 40 LN 5.0	шт	10
3	Металлорукав RS331 L12 П12 DN 32 PN 16 LN 6.0	шт	20

Коммерческое предложение должно содержать:

- 1) полное наименование товара
- 2) цены за единицу товара с НДС,
- 3) условия оплаты и пункт отгрузки (желательно отсрочка 60 дней),
- 4) стоимость транспортных расходов включить в цену,
- 5) срок гарантии
- 6) Обязательно приложить

Убедительная просьба прислать ответ до 15.00(мск) 05 сентября 2022 года

Надеюсь на долгосрочное и взаимовыгодное сотрудничество.

Также в связи с изменением требований к вновь вводимому оборудованию, работающим под избыточным давлением, к предложению на металлорукава должны быть приложены документы, подтверждающие соответствие рукавов требованиям ТР ТС 032/2013.

В случае отсутствия подтверждающих документов – предложения рассматриваться не будут!

С уважением,
Инженер
отдела комплектации
оборудованием и материалами

А. В. Гумеров